


HYDROSTAIN MODULAR

EIN BEIZSYSTEM – VIELFÄLTIGE
MÖGLICHKEITEN IN DER ANWENDUNG



ZEIG WAS DU KANNST!
WWW.JORDANLACKE.DE

Mit den **HYDROSTAIN-MODULAR** Beizen hat **JORDAN Lacke** ein modernes, wasserbasiertes System auf den Markt gebracht, mit dem sich nahezu alle Kundenanforderungen abdecken lassen.

Das Beizsystem bietet durch den modularen Aufbau vielfältige Möglichkeiten in der Anwendung – von Standard-, über Rustikal- bis hin zu Positivbeizen. Alle Produkte des wasserbasierten Baukastensystems **HYDROSTAIN-MODULAR** sind giftstofffrei und ermöglichen eine gesundheits- und umweltschonende Oberflächengestaltung.

MÖGLICHKEITEN

1. **Pigmentbeizen:** Bei der Verwendung von Beizen, die ausschließlich aus Pigmentlösungen JC7310-XXXXX bestehen, werden leicht gedeckte Beiztöne erzielt. Diese Pigmentbeizen sind lichtecht und können unter UV-Lacken eingesetzt werden. Durch ihre hohe UV-Stabilität eignen sie sich auch für besonders kritische Wohnbereiche mit starker Sonneneinstrahlung (z.B. hinter großen Terrassenfenstern auf der Südseite). Die Pigmentbeizen eignen sich zudem hervorragend, um Farbtonschwankungen im Furnierbild zu egalisieren. Pigmentlösungen sind geeignet für die Verwendung mit der Standard- und Rustikalbasis!

2. **Farbstoffbeizen:** Bei der Verwendung von Beizen mit ausschließlich Farbstofflösungen JC7300-XXXXX werden besonders brillante und Beiztöne mit hervorragender Anfeuerung erzielt. Durch die Farbstoffbeizen werden die Farbunterschiede im Furnierbild optisch hervorgehoben bzw. verstärkt. Sie eignen sich besonders gut für Hölzer wie z.B. Mahagoni und Kirsche. Die Farbstoffbeizen sind lichtstabil, deshalb ist auch die Aussetzung direkter Sonnenstrahlung über längere Zeit relativ unkritisch. Bei schwach konzentrierten Beiztönen muss allerdings immer eine Veränderung des Holzes durch die UV-Strahlung berücksichtigt werden. Farbstofflösungen sind geeignet für die Verwendung mit allen Basen (Standard/Rustikal/Positiv)!

APPLIKATION

- **HYDROSTAIN-MODULAR-STANDARD** JC7320-XXXXX mittels Lackierpistole, Pinsel oder Rolle auftragen. Einen sichtbar feuchten Film aufspritzen, streichen oder rollen (nicht nass), ohne anschließendes Vertreiben.
- **HYDROSTAIN-MODULAR-POSITIV** JC7330-XXXXX mittels Lackierpistole oder Beizpinsel auftragen. Einen sichtbar feuchten Film aufspritzen (nicht nass), ohne anschließendes Vertreiben.

- **HYDROSTAIN-MODULAR-RUSTIKAL** JC7340-XXXXX mittels Lackierpistole, Lappen oder Pinsel auftragen. Einen nassen Film aufspritzen, einwirken lassen und anschließend vertreiben. Die Einwirkzeit bestimmt die Intensität des Farbtons.

ARBEITSWEISE

Alle Grundtöne (Farbstoff- und Pigmentlösungen) können auch pur verwendet werden, um eine sehr konzentrierte Einfärbung der Hölzer zu erzielen. Sind weniger intensive Einfärbungen oder bestimmte Effekte gewünscht, muss eine Basis mit bis zu 80 % vorgelegt werden.

Arbeitsschritte:

1. Gewünschten Effekt auswählen: Standard, Positiv, Rustikal
2. Ausgewählte Basis in Messbecher geben
3. Farbstoffe JC7300-XXXXX oder Pigmente JC7310-XXXXX in der gewünschten Menge zugeben und Farbton einstellen. Eine Mischung von Basis zu Pigment / Farbstoff ist dabei in jeder Konzentration möglich:

Wenig Basis = sehr farbige und deckende Beize

Viel Basis = lasierende und leicht tönende Beize

Bitte beachten: Positive Effekte nur mit Farbstofflösungen und Positiv-Weiß JC7330-00001 ansetzen! Es sollte eine Trocknungsdauer von 4 Stunden eingehalten werden, so dass sich der Positiv-Effekt entwickeln kann.

HINWEISE

Der Beizeffekt ist von vielen Faktoren abhängig, u.a. Holzart, Holzbeschaffenheit, Holzschliff, Auftragsweise, Auftragsmenge, Einwirkzeit der Beize sowie Lacküberzug. Es ist daher unerlässlich, dass vor Beginn der Beizarbeiten ein Muster auf dem zu verwendenden Holz bzw. Furnier mit anschließender Lackierung gefertigt wird.

Die in der Beizkarte dargestellten Beiztöne dienen nur zur Orientierung. Eine Verbindlichkeit zur Originallieferung kann deshalb nicht abgeleitet werden (geringe Farbtonabweichungen vorbehalten).

Bei sehr schwach konzentrierten Beiztönen kann es zu einer Veränderung des Holzfarbtones durch UV-Strahlung kommen. Um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, ist den Lacken 1% CLASSIC-PRO-UV-PROTECT JA9045-0-001 beizugeben.

Die technischen Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt, welches ständig aktuell auf unserer Homepage www.jordanlacke.de abrufbar ist.

HYDROSTAIN MODULAR

EIN BEIZSYSTEM – VIELFÄLTIGE KOMBINATIONEN

	HYDROSTAIN MODULAR STANDARD	HYDROSTAIN MODULAR POSITIV	HYDROSTAIN MODULAR RUSTIKAL
PIGMENTLÖSUNG			
FARBSTOFFLÖSUNG			

HYDROSTAIN MODULAR

EIN BEIZSYSTEM – VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN IN DER ANWENDUNG

HYDROSTAIN-MODULAR-STANDARD JC7320-XXXXX*

+ Farbstofflösungen



Kt.-Nr.: JC7320-8147 (Salted Caramel)
96 T farblos, 2 T gelb (f), 1 T rot (f), 1 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7320-8148 (Italian Cappuccino)
95 T farblos, 1 T gelb (f), 1 T rot (f), 3 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7320-8149 (Roasted Hazelnut)
90 T farblos, 3 T gelb (f), 3 T rot (f), 4 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7320-8150 (Baltic Amber)
72 T farblos, 20 T gelb (f), 5 T rot (f), 3 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7320-3104 (Red Cinnamon)
79 T farblos, 7 T gelb (f), 7 T rot (f), 7 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7320-8151 (Dark Chocolate)
86 T farblos, 2 T gelb (f), 2 T rot (f), 10 T schwarz (f)

+ Farbstoff- und Pigmentlösungen



Kt.-Nr.: JC7320-1104 (Golden Honey)
97 T farblos, 1 T gelb (f), 1 T weiß (p), 1 T gelb (p)



Kt.-Nr.: JC7320-3105 (Nordic Salmon)
96 T farblos, 2 T rot (f), 2 T weiß (p)



Kt.-Nr.: JC7320-6105 (Frozen Mint)
97 T farblos, 1 T blau (f), 1 T schwarz (f), 1 T weiß (p)



Kt.-Nr.: JC7320-8152 (Arctic Lichen)
97 T farblos, 1 T gelb (f), 1 T blau (f), 1 T weiß (p)



Kt.-Nr.: JC7320-7111 (Mystic Grey)
84 T farblos, 4 T schwarz (f), 12 T weiß (p)



Kt.-Nr.: JC7320-5105 (Nautical Night)
80 T farblos, 14 T schwarz (f), 3 T rot (p), 3 T blau (p)

+ Pigmentlösungen



Kt.-Nr.: JC7320-1105 (Sweet Curry)
90 T farblos, 5 T weiß (p), 5 T gelb (p)



Kt.-Nr.: JC7320-3106 (Oriental Auburn)
92 T farblos, 1 T gelb (p), 6 T rot (p), 1 T schwarz (p)



Kt.-Nr.: JC7320-8153 (Green Mate)
93 T farblos, 2 T gelb (p), 2 T rot (p), 1 T blau (p), 2 T schwarz (p)



Kt.-Nr.: JC7320-8154 (London Toffee)
92 T farblos, 3 T weiß (p), 3 T gelb (p), 1 T rot (p), 1 T schwarz (p)



Kt.-Nr.: JC7320-8155 (Cocoa Fudge)
95 T farblos, 3 T rot (p), 1 T blau (p), 1 T schwarz (p)



Kt.-Nr.: JC7320-5106 (Teal Diamond)
87 T farblos, 2 T gelb (p), 3 T rot (p), 8 T blau (p)

* Die hier abgebildeten Kartenton-Nummern sind identisch mit den alten Artikel-Nummern. Somit lassen sich die Echtholz-Beizarten problemlos weiterverwenden. Neue Artikel-Nummern weichen davon ab und sind auf Rechnungen/Lieferscheinen zu finden.

HYDROSTAIN-MODULAR Farbstofflösungen JC7300-XXXXX



...-01001
gelb (f)



...-02001
orange (f)



...-03001
rot (f)



...-04001
violett (f)



...-05001
blau (f)



...-06001
grün (f)



...-08001
braun (f)



...-09001
schwarz (f)



JC7330-00001
positiv-weiß

HYDROSTAIN-MODULAR-POSITIV JC7330-XXXXX*

+ Farbstofflösungen



Kt.-Nr.: JC7330-1109 (Spicy Ginger)
92 T farblos, 5 T gelb (f), 2 T rot (f), 1 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-2102 (Sweet Mandarin)
73 T farblos, 20 T gelb (f), 5 T rot (f), 2 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-3103 (Whilted Rose)
66 T farblos, 17 T gelb (f), 11 T rot (f), 6 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-8135 (Turkish Mocca)
75 T farblos, 10 T gelb (f), 5 T rot (f), 10 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-8136 (Caramel Cedar)
82 T farblos, 5 T gelb (f), 5 T rot (f), 8 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-8137 (Light Ale)
70 T farblos, 10 T gelb (f), 10 T rot (f), 10 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-8138 (Sweet Nougat)
90 T farblos, 2 T gelb (f), 2 T rot (f), 6 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-6102 (Olive Grove)
69 T farblos, 15 T gelb (f), 3 T rot (f), 13 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-5101 (Midnight Forest)
49 T farblos, 1 T gelb (f), 50 T schwarz (f)

+ Farbstofflösungen und Positiv-Weiß



Kt.-Nr.: JC7330-0900 (White Positive)
100 Teile weiß-positiv



Kt.-Nr.: JC7330-2103 (Light Salmon)
36 T farblos, 61 T weiß-positiv, 1 T gelb (f), 1 T rot (f),
1 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-1110 (Sunny Beach)
72 T farblos, 24 T weiß-positiv, 2 T gelb (f), 1 T rot (f),
1 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-8139 (Seaside Cliff)
80 T farblos, 15 T weiß-positiv, 1 T gelb (f), 1 T rot (f),
3 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-7111 (Grey Delight)
41 T farblos, 52 T weiß-positiv, 1 T gelb (f), 1 T rot (f),
5 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-5102 (Artic Breeze)
98 T weiß-positiv, 2 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-6103 (Alpine Meadow)
89 T weiß-positiv, 3 T gelb (f), 1 T rot (f), 1 T blau (f),
6 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-9801 (Black Truffle)
70 T farblos, 2 T weiß-positiv, 1 T gelb (f), 2 T rot (f),
25 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7330-5103 (Dark Blueberry)
50 T weiß-positiv, 7 T rot (f), 7 T blau (f),
36 T schwarz (f)

* Die hier abgebildeten Kartenton-Nummern sind identisch mit den alten Artikel-Nummern. Somit lassen sich die Echtholz-Beizarten problemlos weiterverwenden. Neue Artikel-Nummern weichen davon ab und sind auf Rechnungen/Lieferscheinen zu finden.

HYDROSTAIN-MODULAR Pigmentlösungen JC7310-XXXXX



...-00001
weiß (p)



...-01002
gelb (p)



...-01001
gelb-rötlich (p)



...-03001
rot (p)



...-03002
rubin (p)



...-04001
violett (p)



...-05001
blau (p)



...-06001
grün (p)



...-08001
braun (p)




...-09001
schwarz (p)

HYDROSTAIN-MODULAR-RUSTIKAL JC7340-XXXXX*

+ Farbstofflösungen




Kt.-Nr.: JC7340-8129 (Salted Caramel)
96 T farblos, 2 T gelb (f), 1 T rot (f), 1 T schwarz (f)




Kt.-Nr.: JC7340-8130 (Italian Cappuccino)
95 T farblos, 1 T gelb (f), 1 T rot (f), 3 T schwarz (f)




Kt.-Nr.: JC7340-8131 (Roasted Hazelnut)
90 T farblos, 3 T gelb (f), 3 T rot (f), 4 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7340-8132 (Baltic Amber)
72 T farblos, 20 T gelb (f), 5 T rot (f), 3 T schwarz (f)



Kt.-Nr.: JC7340-3101 (Red Cinnamon)
79 T farblos, 7 T gelb (f), 7 T rot (f), 7 T schwarz (f)




Kt.-Nr.: JC7340-8133 (Dark Chocolate)
86 T farblos, 2 T gelb (f), 2 T rot (f), 10 T schwarz (f)


+ Farbstoff- und Pigmentlösungen



Kt.-Nr.: JC7340-1105 (Golden Honey)
97 T farblos, 1 T gelb (f), 1 T weiß (p), 1 T gelb (p)



Kt.-Nr.: JC7340-3102 (Nordic Salmon)
96 T farblos, 2 T rot (f), 2 T weiß (p)



Kt.-Nr.: JC7340-6106 (Frozen Mint)
97 T farblos, 1 T blau (f), 1 T schwarz (f), 1 T weiß (p)



Kt.-Nr.: JC7340-8134 (Arctic Lichen)
97 T farblos, 1 T gelb (f), 1 T blau (f), 1 T weiß (p)



Kt.-Nr.: JC7340-7109 (Mystic Grey)
84 T farblos, 4 T schwarz (f), 12 T weiß (p)




Kt.-Nr.: JC7340-5103 (Nautical Night)
80 T farblos, 14 T schwarz (f), 3 T rot (p), 3 T blau (p)

+ Pigmentlösungen



Kt.-Nr.: JC7340-1106 (Sweet Curry)
90 T farblos, 5 T weiß (p), 5 T gelb (p)




Kt.-Nr.: JC7340-3103 (Oriental Auburn)
92 T farblos, 1 T gelb (p), 6 T rot (p), 1 T schwarz (p)



Kt.-Nr.: JC7340-8135 (Green Mate)
93 T farblos, 2 T gelb (p), 2 T rot (p), 1 T blau (p), 2 T schwarz (p)



Kt.-Nr.: JC7340-8136 (London Toffee)
92 T farblos, 3 T weiß (p), 3 T gelb (p), 1 T rot (p),
1 T schwarz (p)



Kt.-Nr.: JC7340-8137 (Cocoa Fudge)
95 T farblos, 3 T rot (p), 1 T blau (p), 1 T schwarz (p)



Kt.-Nr.: JC7340-5104 (Teal Diamond)
87 T farblos, 2 T gelb (p), 3 T rot (p), 8 T blau (p)

* Die hier abgebildeten Kartenton-Nummern sind identisch mit den alten Artikel-Nummern. Somit lassen sich die Echtholz-Beizkarten problemlos weiterverwenden. Neue Artikel-Nummern weichen davon ab und sind auf Rechnungen/Lieferscheinen zu finden.

VORTEILE

- + Alles in einem System – je nach Kundenanforderung steht die passende Lösung aus dem Baukasten zur Verfügung.
- + Mit den Farbstofflösungen können leuchtende, anfeuernde, hochtransparente Farbtöne erzielt werden.
- + Mit den Pigmentlösungen werden egalisierende und semideckende Farbtöne erzielt.
- + Mit der Basis HYDROSTAIN-MODULAR-POSITIV lassen sich auf Nadelhölzern hervorragende, brillante Farben mit Positiv-Effekt erzielen.
- + Überlackierbar mit allen herkömmlichen JORDAN Lacksystemen
- + Alle HYDROSTAIN-MODULAR Produkte sind aufgrund moderner, lichtstabiler Pigmente und Farbstoffe sowohl unter 1K-Wasserlacken als auch unter UV-Lacken einsetzbar.

PLANTAG Coatings GmbH

Ohmstraße 8

32758 Detmold

DEUTSCHLAND

Fon +49 5231 6002 661

E-Mail info@jordanlacke.de

JORDAN Lacke – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH



01-2026

